

СК Русские Просторы

rus-prostory.ru | zakaz@rus-prostory.ru

(дата печати: 18.07.2026 19:46)



Проект «Сканди-1»







Размер: **13.2x9.4 м**

Площадь: **170 кв.м**

Этажей: **1 этаж**

Цена: 9 000 000 руб.



Сканди

Конструктивный элемент или работы	Характеристики
Силовой каркас	Сухая строганная доска 45x195 мм.

Утепление	250 мм, каменная вата Rockwool
Утепление	200 мм, каменная вата Rockwool
Утепление перегородок	100 мм, каменная вата Rockwool
Ветрозащита	МДВП Beltermo 25 мм
Пароизоляция	DELTA HEAT REFLEX с проклейкой скотчем DELTA MB
Подкровельная мембрана	DELTA ROOF SULATE 250 г/м2 с проклейкой скотчем DELTA MB
Внешняя отделка	Покрашенная в заводских условиях скандинавская доска с поднятым ворсом 20x140.
Отделка лобовой, подшивной, карнизной доски, наличников и откосов	Покрашенная в заводских условиях строганная доска 20x100.
Внутренняя отделка стен и потолков	Имитация бруса камерной сушки 17x140 или гипсокартон Knauf
Отделка С/У	Влагостойкий гипсокартон Knauf в 2 слоя
Отделка полов	Влагостойкие плиты Quick Deck 38мм
Кровля	Металлочерепица 0.45мм, снегозадержатели, водосточная система Docke
Окна	REHAU Delight 70мм двухкамерный стеклопакет, москитные сетки, ламинация.
Двери	SWEDOOR с терморазрывом.
Отделка террасы	Покрашенная в заводских условиях палубная доска/доска Вельвет из лиственницы.
Высота потолков	1 этаж - 2.7м.
Прочее	Антисептирование основания, сетка от грызунов
Организация стройки	Разработка АР, КР, сборка домокомплекта, доставка (в пределах 500 км от производства), далее 150 руб/км., бытовка для строителей.